

Estado de São Paulo

PESQUISA DE PREÇO

#### PESQUISA DE PRECO SEDUC-9.4.5 nº 056/2021

Praia Grande, 23 de março de 2021.

#### OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO.

Ilmo.(s) Sr.(s) Solicitamos cotação de preços para os itens abaixo relacionados, peço ainda, que a resposta seja enviada até o dia 08/04/2021, às 16:00h via e-mail: <a href="mailto:seduc.obrasorc@praiagrande.sp.gov.br">seduc.obrasorc@praiagrande.sp.gov.br</a>.

ITEM		ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇOS EM REAIS	
					UNITÁRIO	TOTAL
	1.1	Confecção com instalação de placa em BRAILLE de sinalização 50cm x 33cm	un	2.580		
	1.2	Confecção com instalação de placa em BRAILLE de sinalização 33cm x 09cm	un	6.580		
1	1.3	Confecção com instalação de placa em BRAILLE de sinalização 33cm x 20cm	un	5.204		
	1.4	Confecção com instalação de placa em BRAILLE de sinalização 33cm x 33cm	un	5.090		
	1.5	Confecção com instalação de placa em BRAILLE de sinalização 33cm x 45cm	un	5.100		
	2.1	Confecção e instalação de placa de sinalização 33cm x 10cm	un	2.672		
	2.2	Confecção e instalação de placa de sinalização 33cm x 20cm	un	8.624		
	2.3	Confecção e instalação de placa de sinalização 33cm x 33cm	un	2.155		
2	2.4	Confecção e instalação de placa de sinalização 33cm x 45cm	un	3.005		
2	2.5	Confecção e instalação de placa de sinalização 15cm x 70cm	un	2.595		
	2.6	Confecção e instalação de placa de sinalização 50cm x 50cm	un	1.345		
	2.7	Confecção e instalação de placa de sinalização 50cm x 100cm	un	1.375		
	2.8	Confecção e instalação de placa de inauguração 60cm x 80cm	un	737		
3	3.1	Placa de sinalização de incêndio conforme Instrução Técnica n.º 20/2015 do Corpo de Bombeiros e com Laudo de Fotoluminescência do material conforme ABNT NBR13434-3/2005 - CÓDIGOS S1 a S12 - 13cm x 28cm	un	5.515		
	3.2	Placa de sinalização de incêndio conforme Instrução Técnica n.º 20/2015 do Corpo de Bombeiros e com Laudo de Fotoluminescência do material conforme ABNT NBR13434-3/2005 - CÓDIGOS S1 a S12 - 16cm x 32cm	un	3.773		



Estado de São Paulo

3.3	Placa de sinalização de incêndio conforme Instrução Técnica n.º 20/2015 do Corpo de Bombeiros e com Laudo de Fotoluminescência do material conforme ABNT NBR13434-3/2005 - CÓDIGOS S1 a S12 - 19cm x 38cm	un	2.618	
3.4	Placa de sinalização de incêndio conforme Instrução Técnica n.º 20/2015 do Corpo de Bombeiros e com Laudo de Fotoluminescência do material conforme ABNT NBR13434-3/2005 - CÓDIGO S13 - 13cm x 45cm	un	2.545	
3.5	Placa de sinalização de incêndio conforme Instrução Técnica n.º 20/2015 do Corpo de Bombeiros e com Laudo de Fotoluminescência do material conforme ABNT NBR13434-3/2005 - CÓDIGO S14 - 13cm x 38cm	un	2.617	
3.6	Placa de sinalização de incêndio conforme Instrução Técnica n.º 20/2015 do Corpo de Bombeiros e com Laudo de Fotoluminescência do material conforme ABNT NBR13434-3/2005 - CÓDIGO S15 - 13cm x 32cm	un	2.421	
3.7	Placa de sinalização de incêndio conforme Instrução Técnica n.º 20/2015 do Corpo de Bombeiros e com Laudo de Fotoluminescência do material conforme ABNT NBR13434-3/2005 - CÓDIGO S16 - 13cm x 61cm	un	1.931	
3.8	Placa de sinalização de incêndio conforme Instrução Técnica n.º 20/2015 do Corpo de Bombeiros e com Laudo de Fotoluminescência do material conforme ABNT NBR13434-3/2005 - CÓDIGO S17, S19, S20 e S21 - 16cm x 16cm	un	2.400	
3.9	Placa de sinalização de incêndio conforme Instrução Técnica n.º 20/2015 do Corpo de Bombeiros e com Laudo de Fotoluminescência do material conforme ABNT NBR13434-3/2005 - CÓDIGO S17, S19, S20 e S21 - 22cm x 22cm	un	2.585	
3.10	Placa de sinalização de incêndio conforme Instrução Técnica n.º 20/2015 do Corpo de Bombeiros e com Laudo de Fotoluminescência do material conforme ABNT NBR13434-3/2005 - CÓDIGO S18 - 13cm x 42cm	un	1.760	
3.11	Placa de sinalização de incêndio conforme Instrução Técnica n.º 20/2015 do Corpo de Bombeiros e com Laudo de Fotoluminescência do material conforme ABNT NBR13434-3/2005 - CÓDIGOS P1 a P5 - Ø 20cm	un	1.325	
3.12	Placa de sinalização de incêndio conforme Instrução Técnica n.º 20/2015 do Corpo de Bombeiros e com Laudo de Fotoluminescência do material conforme ABNT NBR13434-3/2005 - CÓDIGOS P1 a P5 - Ø 25cm	un	1.393	
3.13	Placa de sinalização de incêndio conforme Instrução Técnica n.º 20/2015 do Corpo de Bombeiros e com Laudo de Fotoluminescência do material conforme ABNT NBR13434-3/2005 - CÓDIGOS A1 a A7 - L=13cm (formato triângulo equilátero)	un	1.387	



Estado de São Paulo

3.14	Placa de sinalização de incêndio conforme Instrução Técnica n.º 20/2015 do Corpo de Bombeiros e com Laudo de Fotoluminescência do material conforme ABNT NBR13434-3/2005 - CÓDIGOS A1 a A7 - L=20cm (formato triângulo equilátero)	un	1.333	
3.15	Placa de sinalização de incêndio conforme Instrução Técnica n.º 20/2015 do Corpo de Bombeiros e com Laudo de Fotoluminescência do material conforme ABNT NBR13434-3/2005 - CÓDIGOS E1, E4 a E16 - 16cm x 16cm	un	3.100	
3.16	Placa de sinalização de incêndio conforme Instrução Técnica n.º 20/2015 do Corpo de Bombeiros e com Laudo de Fotoluminescência do material conforme ABNT NBR13434-3/2005 - CÓDIGOS E1, E4 a E16 - 22cm x 22cm	un	3.035	
3.17	Placa de sinalização de incêndio conforme Instrução Técnica n.º 20/2015 do Corpo de Bombeiros e com Laudo de Fotoluminescência do material conforme ABNT NBR13434-3/2005 - CÓDIGOS E2 e E3 - 13cm x 26cm	un	2.781	
3.18	Placa de sinalização de incêndio conforme Instrução Técnica n.º 20/2015 do Corpo de Bombeiros e com Laudo de Fotoluminescência do material conforme ABNT NBR13434-3/2005 - CÓDIGO M1 - 22cm x 44cm	un	1.250	
3.19	Placa de sinalização de incêndio conforme Instrução Técnica n.º 20/2015 do Corpo de Bombeiros e com Laudo de Fotoluminescência do material conforme ABNT NBR13434-3/2005 - CÓDIGO M1 e M2 - 36cm x 36cm	un	963	
3.20	Placa de sinalização de incêndio conforme Instrução Técnica n.º 20/2015 do Corpo de Bombeiros e com Laudo de Fotoluminescência do material conforme ABNT NBR13434-3/2005 - CÓDIGO M3 e M4 - 13cm x 26cm	un	930	
3.21	Placa de sinalização de incêndio conforme Instrução Técnica n.º 20/2015 do Corpo de Bombeiros e com Laudo de Fotoluminescência do material conforme ABNT NBR13434-3/2005 - CÓDIGO C1 - 7cm x 20cm	un	3.867	
3.22	ABNT NBR13434-3/2005 - CÓDIGO C2 a C7 - 16cm x 16cm	un	2.375	
3.23	Placa com a planta de sinalização de incêndio conforme Instrução Técnica n.º 20/2015 (Anexo D) do Corpo de Bombeiros e com Laudo de Fotoluminescência do material conforme ABNT NBR13434-3/2005 - 29,7cm x 42cm	un	1.400	
3.24	Placa de sinalização de incêndio, completar a placa de sinalização de extintor de incêndio indicando o agente extintor instalado a 15cm do extintor, conforme NR23 e ABNT NBR 10721, com Laudo de Fotoluminescência do material conforme ABNT NBR13434-3/2005 - 26cm x 10cm	un	2.781	
4.1	Confecção com instalação de placa PVC de 3mm com	m²	1.485	



Estado de São Paulo

	ĺ	corte computadorizado			
	4.2	Confecção com instalação de placa em Acrilico de 3mm com corte computadorizado	m²	1.125	
	4.3	Confecção com instalação de placa em MDF de 3mm com corte computadorizado	m²	715	
	4.4	Confecção com instalação de placa em Acrilico de 10mm com corte computadorizado	m²	520	
	4.5	Confecção com instalação de placa em Aluminio composto de 4mm com corte computadorizado	m²	1.550	
5	5.1	Confecção com instalação de QUADRO DE AVISO com estrutura perfil de alumínio anodizado 50x20mm, fechamento com chapa galvanizada de 1,5mm de espessura, com impessão digital em adesivo tipo CAST - 100cm x 300cm	un	390	
	5.2	Confecção com instalação de QUADRO DE AVISO com estrutura perfil de alumínio anodizado 50x20mm, fechamento com chapa galvanizada de 1,5mm de espessura, com impessão digital em adesivo tipo CAST - 100cm x 200cm	un	293	
	5.3	Confecção com instalação de QUADRO DE AVISO com estrutura perfil de alumínio anodizado 50x20mm, fechamento com chapa galvanizada de 1,5mm de espessura, com impessão digital em adesivo tipo CAST - 100cm x 100cm	un	202	
	5.4	Confecção com instalação de QUADRO DE AVISO com estrutura perfil de alumínio anodizado 50x20mm, fechamento com chapa galvanizada de 1,5mm de espessura, com impessão digital em adesivo tipo CAST - 60cm x 80cm	un	232	
6	6.1	Confecção com instalação de placa EXTERNA com estrutura perfil de alumínio anodizado 50x20mm, fechamento com chapa de alumínio de 1mm de espessura - 200cm x 100cm	un	565	
	6.2	Confecção com instalação de placa EXTERNA com estrutura perfil de alumínio anodizado 50x20mm, fechamento com chapa de alumínio de 1mm de espessura - 400cm x 50cm	un	342	
	6.3	Confecção com instalação de placa EXTERNA com estrutura perfil de alumínio anodizado 50x20mm, fechamento com chapa de alumínio de 1mm de espessura - 300cm x 150cm	un	331	
	6.4	Confecção com instalação de placa EXTERNA com estrutura perfil de alumínio anodizado 50x20mm, fechamento com chapa de alumínio de 1mm de espessura - 500cm x 100cm	un	377	
7	7.1	Confecção com instalação de LUMINOSO com 12 lampadas tubulares LED de 40W/220V, impressão digital UV em Iona back light de 440g/m² - 300cm x 150cm	un	160	
	7.2	Confecção com instalação de LUMINOSO com 12 lampadas tubulares LED de 40W/220V, impressão digital UV em Iona back light de 440g/m² - 200cm x 100cm	un	181	



Estado de São Paulo

	7.3	Confecção com instalação de LUMINOSO com 12 lampadas tubulares LED de 40W/220V, impressão digital UV em lona back light de 440g/m² - 100cm x 100cm	un	161		
	7.4	Confecção com instalação de painel em LONA FRONT LIGHT de 440g/m	m²	870		
	7.5	Confecção com instalação de painel em LONA BACK LIGHT de 440g/m²	m²	1.520		
	7.6	Confecção com instalação de painel em LONA ORTOFÔNICA de 440g/m²	m²	910		
	8.1	Confecção com instalação de ADESIVO CAST	m²	8.876		
	8.2	Confecção com instalação de ADESIVO CAST COM RECORTE CONJUGADO	m²	4.630		
8	8.3	Confecção com instalação de ADESIVO TRANSPARENTE	m²	3.430		
	8.4	Confecção com instalação de ADESIVO PERFURADO	m²	2.143		
	8.5	Confecção com instalação de ADESIVO REFLETIVO	m²	1.770		
	8.6	Confecção com instalação de ADESIVO DE CONTROLE SOLAR	m²	3.655		
	9.1	Confecção com instalação de BOLSA DE ACRÍLICO de 3mm - 21cm x 30cm	un	2.720		
	9.2	Confecção com instalação de BOLSA DE ACRÍLICO de 3mm - 10cm x 23cm	un	1.105		
9	9.3	Confecção com instalação de BOLSA DE ACRÍLICO de 3mm - 32cm x 44cm	un	402		
	9.4	Confecção com instalação de CAIXA DE SUGESTÔES de acrílico de 3mm - 30cm x 30cm x 30cm	un	338		
	9.5	Confecção com instalação de BOLSA DE ACRÍLICO de 3mm - 25cm x 36cm x 5cm - Prontuário	un	835		
	10.1	Confecção com Instalação em altura de LETRA CAIXA INOX - espessura da letra 5cm	m²	490		
	10.2	Confecção com Instalação em fachada de LETRA CAIXA EM AÇO GALVANIZADO - espessura da letra 5cm	m²	600		
10	10.3	Confecção com Instalação em fachada de LETRA CAIXA EM ALUMINIO COMPOSTO	m²	480		
	10.4	Confecção com Instalação em altura de LETRA CAIXA EM ACRILICO - espessura de 10mm	m²	430		
	10.5	Confecção com Instalação em altura de LETRA CAIXA EM MDF	m²	400		
11	11.1	Confecção com Instalação retrofit em placas de aluminio com acabamento poliester - 30mm x 50mm x 2mm	m²	780		
	11.2	Confecção com Instalação retrofit em placas de aluminio com acabamento escovado - 30mm x 50mm x 2mm	m²	480		
	11.3	Confecção com Instalação retrofit em placas de aluminio com acabamento espelhado - 30mm x 50mm x 2mm	m²	540		
TOTAL						

#### **PROPONENTE DEVERÁ DECLARAR**



Estado de São Paulo

- 1 O Prazo de validade da proposta: não inferior a 60 (sessenta) dias.
- 2 A PROPOSTA DEVERÁ SER EM PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA.
- 3 CNPJ
- 4 Data da proposta
- 5 Prazo de entrega do serviço/produto
- 6 E-mail

#### **OBSERVAÇÃO:**

 A TAXA OFERTADA DEVERÁ INCLUIR TODOS OS CUSTOS DIRETOS E INDIRETOS DA PROPONENTE, INCLUSIVE ENCARGOS SOCIAIS, TRABALHISTAS E FISCAIS QUE RECAIAM SOBRE O OBJETO LICITADO, E CONSTITUIRÁ A ÚNICA E COMPLETA REMUNERAÇÃO PELO SERVIÇO PRESTADO.

Atenciosamente,

Engº Diego Jorge de Melo Lacerda Diretor de Departamento de Obras de Educação SEDUC 9.3.1