



NOTAS:
1-DIMENSÕES E ELEVÇÕES EM MILÍMETROS (EXCETO ONDE INDICADO)
2-MATERIAL PERFILS LAMINADOS ANSI 6061-T6
CHAPAS EM ALUMÍNIO CONF. ANSI 6061-T6
SOLDAS CONFORME AWS-ELETRODO AA-5554
3-ESTRUTURA TOTALMENTE APARAFUSADA (EXCETO ONDE INDICADO)
4-O DETALHAMENTO, FABRICAÇÃO E MONTAGEM DAS ESTRUTURAS METÁLICAS DEVEM SER REALIZADOS DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES.
5-POR SE TRATAR DE UMA ESTRUTURA A SER EXECUTADA EM ÁREA EXISTENTE, COM POSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIAS E DIFICULDADES NOS ACESSOS PARA MONTAGEM, RECOMENDAMOS CONFIRMAÇÕES NOS LOCAIS ANTES DA FABRICAÇÃO.
6-PARA PADRÕES DE PINTURA E ACABAMENTOS VER PROJETO DE ARQUITETURA.
7-EMENDA SOMENTE PARA VÃO MAIOR QUE 6000mm.

REVISÃO	
01	EMISSÃO INICIAL - PARA APROVAÇÃO
02	REVISÃO GERAL
03	REVISÃO DE DETALHES 2, 4 e 5
04	ACRESCENTANDO DETALHE TÍPICO PARA RUFOS

LABALBERTA MACHADO
Engenharia

DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA

SEOP
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PRAIA GRANDE

CENTRO EXPANDIDO DO BAIRRO OCIAN MARQUÊS

PROJETO EXECUTIVO DAS ESTRUTURAS METÁLICAS QUADRA 9 FACHADA OESTE - PLANTAS E VISTAS

AVENIDA DOUTOR VICENTE DE CARVALHO BAIRRO OCIAN

ITEM	QT.	DISCRIMINAÇÃO	COMPR. (M)	MATERIAL	PESO
PESO TOTAL (kg) ****					
10		OBS: ESTA LISTA NÃO INCLUI ELEMENTOS DE CONEXÃO			
9		CHAPAS E PARAFUSOS			
8					
7					
6					
5					
4					
3					
2					
1	1	***	***	***	***

LISTA DE MATERIAIS

Responsável pela Contabilidade
ART. nº 2802.7230214.30616

ENGR. CARLOS EDUARDO C. BOMINI
Diretor de Controle de Serviços Técnicos
SCS-018

REVISÃO DE APROVAÇÃO
DATA: 21/01/2019
P. 01
P. 02
P. 03
P. 04
P. 05
P. 06
P. 07
P. 08
P. 09
P. 10

