



NOTAS:  
 1-DIMENSÕES E ELEVÇÕES EM MILÍMETROS (EXCETO ONDE INDICADO)  
 2-MATERIAL PERFILES LAMINADOS ANSI 6061-T6  
 CHAPAS EM ALUMÍNIO ANSI 6061-T6  
 PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS EM ALUMÍNIO CONF. ANSI 6061-T6  
 SOLDAS CONFORME AWS-ELETRODO AA-5554  
 3-ESTRUTURA TOTALMENTE APARAFUSADA (EXCETO ONDE INDICADO)  
 4-O DETALHAMENTO, FABRICAÇÃO E MONTAGEM DAS ESTRUTURAS METÁLICAS DEVEM SER REALIZADOS DE ACORDO COM AS NORMAS VIGENTES.  
 5-POR SE TRATAR DE UMA ESTRUTURA A SER EXECUTADA EM ÁREA EXISTENTE, COM POSSIBILIDADE DE INTERFERÊNCIAS E DIFICULDADES NOS ACESSOS PARA MONTAGEM, RECOMENDAMOS CONFIRMAÇÕES NOS LOCAIS ANTES DA FABRICAÇÃO.  
 6-PARA PADRÕES DE PINTURA E ACABAMENTOS VER PROJETO DE ARQUITETURA.  
 7-EMENDA SOMENTE PARA VÃO MAIOR QUE 6000mm.

REVISÃO		
00	EMISSÃO NICOL - PARA APROVAÇÃO	21/01/2019
01	REVISÃO GERAL	17/04/2019
02	REVISÃO DETALHES 2 e 4	07/05/2019
03	ACRESCENTADO DETALHE TÍPICO PARA RUFOS	30/05/2019

**LABALHEIRA MACHADO**  
 Engenharia

**DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA**

**SEOP**  
 SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

**MUNICÍPIO DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE PRAIA GRANDE**  
 CENTRO EXPANDIDO DO BAIRRO OCIAN MARQUÊS  
 PROJETO EXECUTIVO DAS ESTRUTURAS METÁLICAS QUADRA 7 FACHADA OESTE - PLANTA E VISTA  
 AVENIDA DOUTOR VICENTE DE CARVALHO BAIRRO OCIAN

Responsável pela Coordenação  
 ART. nº 2802.7230214.18636  
 ENGR. CARLOS EDUARDO C. BOMI  
 Diretor de Obras e Serviços  
 SEURS

REVISÃO	DATA	DESCRIÇÃO
01	01/01/19	EMISSÃO
02	01/01/19	REVISÃO
03	01/01/19	REVISÃO
04	01/01/19	REVISÃO
05	01/01/19	REVISÃO
06	01/01/19	REVISÃO
07	01/01/19	REVISÃO
08	01/01/19	REVISÃO
09	01/01/19	REVISÃO
10	01/01/19	REVISÃO

